

単位:円

目次へ	商品名	品番	タイヤサイズ	適合チューブ	出荷単位	単位	希望小売 (税込) 10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)
	【品番について】 海外製タイヤチューブをご注文の際は、五桁の品番を記載して下さい(▲は不要です)。 ※納品書には、▲にメーカーを表すアルファベット=S(スパー・ストーン)・H(オートエ)・G(ギャラクシー)・T(タイロン)などが入りますが、 各メーカーの在庫状況に応じて出荷いたしますので、ご注文時にメーカーの指定はご遠慮下さい。								
	【トラクタ用チューブ】								
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88412	4.00-12	4.00/4.50/5/5.00-12TR13	【送料】 商組渡し価格9,000円以上で 元払い、未満1,500円 ※沖縄・離島は別途	本		オプン	2,090
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88412	4.50-12	4.00/4.50/5/5.00-12TR13		本		オプン	2,090
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88412	5.00-12	4.00/4.50/5/5.00-12TR13		本		オプン	2,090
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88412	5-12	4.00/4.50/5/5.00-12TR13		本		オプン	2,090
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88512	5.00-12	5.00-12TR13		本		廃盤	
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88512	5-12	5.00-12TR13		本		廃盤	
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88612	6.00-12	6/6.00-12TR13		本		オプン	2,090
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88612	6-12	6/6.00-12TR13		本		オプン	2,090
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88615	6-14	6/7-14TR13		本		オプン	2,200
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88615	7-14	6/7-14TR13		本		オプン	2,200
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88714	7-14	7-14TR13		本		廃盤	
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88403	4.00-15	4.00-15TR13		本		オプン	2,200
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88503	5.00-16	5.00/5.50/6.00-16TR15		本		オプン	2,900
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88503	5.00-16	5.00/5.50/6.00-16TR15		本		オプン	2,900
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88503	5.00-16	5.00/5.50/6.00-16TR15		本		オプン	2,900
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88551	5.50-16	5.50-16TR15		本		廃盤	
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88651	6.50-16	6.50/7/7.00-16TR15		本		オプン	3,240
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88651	7-16	6.50/7/7.00-16TR15		本		オプン	3,240
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88651	7.00-16	6.50/7/7.00-16TR15		本		オプン	3,240
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88816	7.50-16	7.50-16TR15		本		オプン	3,590
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88816	8-16	8-16TR15		本		オプン	3,590
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88951	9.5-16	9.5-16TR15		本		オプン	3,930
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88818	7.50-18	7.50-18TR15		本		オプン	3,590
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88818	8-18	8-18TR15		本		オプン	3,590
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88836	8.3-20	8.3/9.5-20TR218A		本		オプン	4,160
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88836	9.5-20	8.3/9.5-20TR218A		本		オプン	4,160
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88832	8.3-22	8.3-22TR218A		本		オプン	4,980
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88832	9.5-22	8.3-22TR218A		本		オプン	4,980
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88834	8.3-24	8.3-24TR218A		本		オプン	5,560
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88834	9.5/24	8.3-24TR218A		本		オプン	5,560
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88833	8.3-24	8.3-24TR218A		本		廃盤	
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88115	11.2-24	11.2/12.4-24TR218A		本		オプン	6,590
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88115	280/85R24	11.2/12.4-24TR218A		本		オプン	6,590
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88115	320/70R24	11.2/12.4-24TR218A		本		オプン	6,590

単位:円

目次へ	商品名	品番	タイヤサイズ	適合チューブ	出荷単位	単位	希望小売 (税込) 10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88115	12. 4/24	11. 2/12. 4-24TR218A		本		オプン	6, 590
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88124	12. 4-24	12. 4-24TR218A		本		廃盤	
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88124	320/85R24	12. 4-24TR218A		本		廃盤	
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88115	320/85R24	11. 2/12. 4-24TR218A		本		オプン	6, 590
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88124	360/70R24	12. 4-24TR218A		本		廃盤	
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88115	360/70R24	11. 2/12. 4-24TR218A		本		オプン	6, 590
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88136	13. 6-24	13. 6-24TR218A		本		オプン	9, 370
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88136	340/85R24	13. 6-24TR218A		本		オプン	9, 370
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88136	380/70R24	13. 6-24TR218A		本		オプン	9, 370
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88149	14. 9-24	14. 9-24TR218A		本		オプン	10, 650
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88140	14. 9-24	14. 9-24TR218A		本		オプン	11, 460
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88149	380/85R24	14. 9-24TR218A		本		オプン	10, 650
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88140	380/85R24	14. 9-24TR218A		本		オプン	11, 460
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88149	420/70R24	14. 9-24TR218A		本		オプン	10, 650
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88140	420/70R24	14. 9/16. 9-24TR218A	【送料】 商組渡し価格9, 000円以上で 元払い、未満1, 500円 ※沖縄・離島は別途	本		オプン	11, 460
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88140	16. 9-24	14. 9/16. 9-24TR218A		本		オプン	11, 460
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88140	420/85R24	14. 9/16. 9-24TR218A		本		オプン	11, 460
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88140	480/70R24	14. 9/16. 9-24TR218A		本		オプン	11, 460
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88125	12. 4-26	12. 4/13. 6-26TR218A		本		オプン	7, 870
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88125	13. 6-26	12. 4/13. 6-26TR218A		本		オプン	7, 870
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88170	16. 9-26	16. 9-26TR218A		本		オプン	14, 920
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88170	480/70R26	16. 9-26TR218A		本		オプン	14, 920
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88170	18. 4-26	16. 9-26TR218A		本		オプン	14, 920
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88231	23. 1-26	23. 1-26TR218A		本		オプン	28, 230
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88116	11. 2-28	11. 2/12. 4-28TR218A		本		オプン	8, 330
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88116	320/70R28	11. 2/12. 4-28TR218A		本		オプン	8, 330
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88116	12. 4-28	11. 2/12. 4-28TR218A		本		オプン	8, 330
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88116	320/85R28	11. 2/12. 4-28TR218A		本		オプン	8, 330
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88116	360/70R28	11. 2/12. 4-28TR218A		本		オプン	8, 330
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88132	13. 6-28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オプン	10, 650
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88132	340/85R28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オプン	10, 650
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88132	380/70R28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オプン	10, 650
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88132	440/65R28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オプン	10, 650
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88132	14. 9-28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オプン	10, 650
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88132	380/85R28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オプン	10, 650
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88132	420/70R28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オプン	10, 650
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88132	480/65R28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オプン	10, 650
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88171	16. 9-28	16. 9-28TR218A		本		オプン	13, 190
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88171	420/85R28	16. 9-28TR218A		本		オプン	13, 190

単位:円

目次へ	商品名	品番	タイヤサイズ	適合チューブ	出荷単位	単位	希望小売 (税込) 10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88171	480/70R28	16. 9-28TR218A		本		オプン	13, 190
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88171	540/65R28	16. 9-28TR218A		本		オプン	13, 190
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88171	600/65R28	16. 9-28TR218A		本		オプン	13, 190
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88172	16. 9-30	16. 9-30TR218A		本		オプン	14, 920
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88172	420/85R30	16. 9-30TR218A		本		オプン	14, 920
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88172	480/70R30	16. 9-30TR218A		本		オプン	14, 920
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88172	540/65R30	16. 9-30TR218A		本		オプン	14, 920
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88184	18. 4-30	18. 4-30TR218A		本		オプン	16, 320
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88184	460/85R30	18. 4-30TR218A		本		オプン	16, 320
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88184	520/70R30	18. 4-30TR218A		本		オプン	16, 320
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88184	600/65R30	18. 4-30TR218A		本		オプン	16, 320
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88122	12. 4-32	12. 4-32TR218A		本		オプン	11, 340
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88122	320/85R32	12. 4-32TR218A		本		オプン	11, 340
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88173	16. 9-34	16. 9-34TR218A		本		オプン	16, 320
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88173	420/85R34	16. 9-34TR218A	【送料】 商組渡し価格9,000円以上で 元払い、未満1,500円 ※沖縄・離島は別途	本		オプン	16, 320
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88173	480/70R34	16. 9-34TR218A		本		オプン	16, 320
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88173	540/65R34	16. 9-34TR218A		本		オプン	16, 320
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88185	18. 4-34	18. 4-34TR218A		本		オプン	17, 120
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88185	460/85R34	18. 4-34TR218A		本		オプン	17, 120
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88185	520/70R34	18. 4-34TR218A		本		オプン	17, 120
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88185	600/65R34	18. 4-34TR218A		本		オプン	17, 120
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88133	12. 4/13. 6-36	12. 4/13. 6-36TR218A		本		オプン	11, 340
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88133	12. 4-36	12. 4/13. 6-36TR218A		本		オプン	11, 340
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88133	320/85R36	12. 4/13. 6-36TR218A		本		オプン	11, 340
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88133	13. 6-36	12. 4/13. 6-36TR218A		本		オプン	11, 340
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88133	340/85R36	12. 4/13. 6-36TR218A		本		オプン	11, 340
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88128	12. 4-38	12. 4/13. 6-38TR218A		本		オプン	12, 730
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88128	320/85R38	12. 4/13. 6-38TR218A		本		オプン	12, 730
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88174	16. 9-38	16. 9-38TR218A		本		オプン	16, 320
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88174	420/85R38	16. 9-38TR218A		本		オプン	16, 320
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88174	480/70R38	16. 9-38TR218A		本		オプン	16, 320
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88174	540/65R38	16. 9-38TR218A		本		オプン	16, 320
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88186	18. 4-38	18. 4-38TR218A		本		オプン	21, 180
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88186	460/85R38	18. 4-38TR218A		本		オプン	21, 180
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88186	520/70R38	18. 4-38TR218A		本		オプン	21, 180
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88186	600/65R38	18. 4-38TR218A		本		オプン	21, 180
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88208	20. 8-38	20. 8-38TR218A		本		オプン	19, 780
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88208	520/85R38	20. 8-38TR218A		本		オプン	19, 780
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88208	580/70R38	20. 8-38TR218A		本		オプン	19, 780

単位:円

目次へ	商品名	品番	タイヤサイズ	適合チューブ	出荷単位	単位	希望小売 (税込) 10%	希望小売 (税別)	組員参考 (税別)
	トラクタ用チューブ (東日)	▲88208	650/65R38	20. 8-38TR218A		本		オフン	19, 780
	【作業機用チューブ】								
	作業機用チューブ (東日)	▲88250	2. 50/3. 00-4	2. 50/3. 00-4JS87		本		オフン	1, 160
	作業機用チューブ (東日)	▲88414	4. 10/3. 50-4	4. 10/3. 50-4JS87		本		オフン	1, 270
	作業機用チューブ (東日)	▲88413	4. 10/3. 50-4	4. 10/3. 50-4TR13		本		オフン	1, 270
	作業機用チューブ (東日)	▲88410	4. 10/3. 50-5	4. 10/3. 50-5JS87		本		オフン	1, 270
	作業機用チューブ (東日)	▲88415	4. 10/3. 50-5	4. 10/3. 50-5TR13		本		オフン	1, 270
	作業機用チューブ (東日)	▲88411	4. 10/3. 50-6	4. 10/3. 50-6TR13		本		オフン	1, 510
	作業機用チューブ (東日)	▲88135	13×5. 00-6	13×5. 00-6TR15		本		オフン	1, 510
	作業機用チューブ (東日)	▲88156	15×6. 00-6	15×6. 00-6TR15		本		オフン	1, 860
	作業機用チューブ (東日)	▲88480	4. 80/4. 00-8	4. 80/4. 00-8JS87		本		オフン	1, 510
	作業機用チューブ (東日)	▲88481	4. 80/4. 00-8	4. 80/4. 00-8TR13		本		オフン	810
	作業機用チューブ (東日)	▲88401	4. 00-8	4. 00-8TR13		本		廃盤	
	作業機用チューブ (東日)	▲88166	15/16×6. 50-8 (16×7. 00-8)	15/16×6. 50-8 (16×7. 00-8) TR15		本		オフン	1, 630
	作業機用チューブ (東日)	▲88178	17×8. 00-8	17×8. 00-8TR15		本		オフン	1, 860
	作業機用チューブ (東日)	▲88190	19×10. 00-8	19×10. 00-8TR15		本		オフン	2, 200
	作業機用チューブ (東日)	▲88501	5. 00/6. 00-9	5. 00/6. 00-9JS2		本		オフン	1, 740
	作業機用チューブ (東日)	▲88502	5. 00/6. 00-9	5. 00/6. 00-9TR13		本		オフン	1, 510
	作業機用チューブ (東日)	▲88192	19/20×8. 00-10	19/20×8. 00-10TR13		本		オフン	2, 440
	作業機用チューブ (東日)	▲88202	20/22×10. 00-10	20/22×10. 00-10TR13		本		オフン	1, 860
	作業機用チューブ (東日)	▲88228	22/8. 50/23×9. 00-12	22/8. 50/23×9. 00-12TR15		本		オフン	2, 550
	作業機用チューブ (東日)	▲88956	9. 5L-14	9. 5L-14TR13		本		オフン	7, 640
	作業機用チューブ (東日)	▲88111	11L-14	11L-14TR15		本		オフン	7, 640
	作業機用チューブ (東日)	▲88114	11L-15	11L-15/16TR15		本		廃盤	
	作業機用チューブ (東日)	▲88129	12. 5L-15	12. 5L-15/16TR15		本		オフン	6, 130
	作業機用チューブ (東日)	▲88100	10. 0/75-15. 3	10. 0/75-15. 3TR15		本		オフン	4, 640
	作業機用チューブ (東日)	▲88118	11. 5/80-15. 3	11. 5/80-15. 3TR15		本		オフン	5, 330
	作業機用チューブ (東日)	▲88123	11L-16	11L-15/16TR15		本		オフン	6, 130
	作業機用チューブ (東日)	▲88130	12. 5L-16	12. 5L-15/16TR15		本		オフン	8, 330
	作業機用チューブ (東日)	▲88165	16. 5L-16. 1	16. 5L-16. 1TR218A		本		オフン	12, 150
	作業機用チューブ (東日)	▲88191	19L-16. 1	19. 5L-16. 1TR218A		本		オフン	14, 350
	作業機用チューブ (東日)	▲88191	21. 5L-16. 1	19. 5L-16. 1TR218A		本		オフン	14, 350
	作業機用チューブ (東日)	▲88101	10-16. 5	10-16. 5TR15	【送料】 商組渡し価格9,000円以上で 元払い、未満1,500円 ※沖縄・離島は別途	本		オフン	4, 640
	作業機用チューブ (東日)	▲88121	12-16. 5	12-16. 5TR15		本		オフン	5, 210
	作業機用チューブ (東日)	▲88120	12. 5/70-16	12. 5/70-16TR15		本		オフン	7, 640
	作業機用チューブ (東日)	▲88155	15. 5/60-18	15. 5/60-18TR218		本		オフン	10, 650
	作業機用チューブ (東日)	▲88175	17. 5/65-20	17. 5/65-20TR218		本		オフン	11, 460
	作業機用チューブ (東日)	▲88282	28L-26	28L-26TR218A		本		オフン	31, 120

単位:円

[illegible]