

タイガーカワシマ

春商品 カタログ

TIGER



とらちゃん



確かな催芽で
健苗づくり

催芽機
アクアシャワー



脱芒と選別が
1度にできる

グレイダー付 脱芒機
だつぽー君



高速脱水で
作業時間を短縮!

種籾脱水機
だっすい君



環境に優しい
温湯消毒

温湯処理機
湯芽工房



高耐久ブラシで
苗箱を楽に洗浄

苗箱洗浄機
洗ちゃん



くずれにくい
納得の溝切効果

溝切機
みぞきり君

- 催芽機
- グレイダー付 脱芒機
- 種籾脱水機
- 温湯処理機
- 苗箱洗浄機
- 溝切機

「価値ある製品とサービス」で
「オンリーワン・カンパニー」
を目指します!

弊社カタログをご覧ください
ありがとうございます

この春総合カタログに掲載の
仕様及びデザインは改良のため
予告なく変更することがあります

Spring Product Catalog

グレイダー付脱芒機

1回通して抜群の脱芒力&選別力!

だつぽー君

脱芒後の選別で 塩水選とほぼ同等の効果が得られます!!

種籾の脱芒作業と選別作業が、1回通して同時に行えます。選別により、粒の小さな籾を取り除き、発芽や生育が良い健全な種籾を多く選ぶことができ、塩水選とほぼ同等の効果が得られます。さらに玄米や、チリ、ホコリも除去し脱芒後の種籾の品質が向上します。

※選別網により、1/3以上の除去を目安にしてください。

得 本格派モデル!



1000N

最大籾量
400kg

三相200V
定格消費電力: 50Hz 5.05kW / 60Hz 5.26kW
ヒーター容量: 4.8kW

6,000円
(税抜価格 760,000円)

プラグは4P 30A/250V 引掛け型

※容量は、最大籾量まで入らない場合があります。

の特長

催芽時間の表示



▲AQ-500/1000Nの表示部

アクアシャワー・プロの表示部に
カラー液晶モニターを採用、
作業状況の確認がしやすくなりました。

便利なカプセル状の
サンプル種籾入れ

カプセルになった
サンプル種籾入れで、
容器から種籾を出さず
に催芽の様子が確認
できます。



だつすい君



最大籾量
16~18kg/回
(乾燥籾)
20kg/回
(催芽籾)

DSK-16

使用電源: 三相200V
モーター出力: 500W

333,300円
(税抜価格 303,000円)

プラグは4P



処理能力
25~100
kg/時
(標準50kg/時)

TDS-100

モーター出力
100V/200W
(防塵型)

124,300円
(税抜価格 113,000円)



処理能力
50~200
kg/時
(標準100kg/時)

TDS-200

モーター出力
三相200V/400W
(防塵型)

249,700円
(税抜価格 227,000円)

プラグは4P

内部の構造

脱芒部

種籾を揉むことで効率の良い
脱芒を行います。

選別部

選別翼回転方式で高精度選別
を行います。



選別部 替網

型式

MDS-□□□

2.10/2.15/2.20/2.30の
4種類の替網があります。



●ご注文の際、選別網の目幅をお知らせください。選別網の指定がない場合は標準目幅の2.15が標準装備となります。

温湯処理機

農薬を使わないので低コスト! しかも、環境に優しい種子消毒!

「売れる米作り」をめざす方に!



湯芽工房

催芽装置付き

種子消毒が終了したら、
付属のシャワーボックスを
取り付け「催芽機」として
使えます。



YS-200L

電圧: 三相200V
定格消費電力: 3.09kW
ヒーター容量: 3.0kW

385,000円
(税抜価格 350,000円)

プラグは4P

最大処理量
消毒時8kg/回
催芽時
80kg

YS-500P

〈バトランプ付〉
電圧: 三相200V
定格消費電力: 50Hz 6.26kW
: 60Hz 6.34kW
ヒーター容量: 6.0kW

704,000円
(税抜価格 640,000円)

プラグは4P 30A/250V 引掛け型

最大処理量
消毒時16kg/回
催芽時
200kg

●種籾の比重によっては、最大処理量
まで入らない場合があります。

汎用型温湯処理機

様々な作物にお使いいただける温湯処理機が登場!

イチゴ、ラッキョウ、
クリ、ショウガ等
に最適!

バトランプ

湯芽工房 マルチタイプ

YS-501M

〈バトランプ付〉
電圧: 三相200V
定格消費電力: 50Hz 6.26kW
: 60Hz 6.34kW
ヒーター容量: 6.0kW

660,000円
(税抜価格 600,000円)

プラグは4P 30A/250V 引掛け型



詰り防止フィルター



ラッキョウ等の泥付き作物
も処理できます。

催芽機

種籾は酸素が必要です。酸素の補給・水温管理は、アクアシャワーにおまかせください！
この一台で、理想のハトムネ状態が簡単に！水・温度・酸素3つのポイントをクリアした催芽機！

AQUA-shower 健苗作りの強い味方！

AQUA shower PRO プロも納

アクアシャワー

アクアシャワー・プロ



AQ-100 **最大初量 40kg**
電圧：100V
定格消費電力：0.85kW
ヒーター容量：0.75kW
110,000円
(税抜価格 100,000円)

AQ-150 **最大初量 60kg**
電圧：100V
定格消費電力：0.85kW
ヒーター容量：0.75kW
132,000円
(税抜価格 120,000円)

AQ-250 **最大初量 100kg**
電圧：200V
定格消費電力：1.29kW
ヒーター容量：1.2kW
253,000円
(税抜価格 230,000円)
プラグは4P

AQ-500 **最大初量 200kg**
電圧：三相200V
定格消費電力：50Hz 2.54kW / 60Hz 2.57kW
ヒーター容量：2.4kW
418,000円
(税抜価格 380,000円)
プラグは4P

AQ-800 **最大初量 400kg**
電圧：三相200V
定格消費電力：50Hz 5.08kW / 60Hz 5.14kW
ヒーター容量：4.8kW
836,000円
(税抜価格 770,000円)
プラグは4P

●種籾の比重によ

消毒 浸種 催芽 こんな苦労していませんか？

桶などの別容器を使って
水が冷たいから消毒の効果がでない、浸種も日数がかかりそうだ

水の交換は腰が痛くなるし面倒だ

お風呂を使って
消毒液の影響でお風呂が汚れて体に悪そう

酸素不足で芽が先行
根ばかりが悪い徒長苗に

ムシロやワラ床を使って

酸素充分で根が先行
芽の成長が遅れ草丈が伸びにくい苗に

催芽機の使い方

コース	消毒/浸種 (13℃)	催芽 (32℃)	芽止め水切り
Aコース 消毒から催芽まで本機を使用する方	5~7日間 [65~91℃] (消毒1日分込み)	約15~20時間	芽止め水切り
Bコース すでに消毒を完了している方	5~7日間 [65~91℃]	約15~20時間	
Cコース すでに消毒・浸種を完了している方	24時間 [13℃(補正浸種)]	約15~20時間	

●ここでの消毒は化学農薬を使った場合です。●品種や地域により、行程日数および催芽時間が多少異なります。
※冷却機能はありません。 外気温が設定水温より高い場合、水温が設定水温より高くなる場合があります。

アクアシャワーの

積算温度と

▲AQ-100/150/250の表示部
今まで曖昧だった積算温度
催芽時間が表示されるため
作業の進み具合をいつでも
確認できます。

二重の安全機能

空だき防止機能と温度過昇防止機能の安全機能を搭載しています。

種籾脱水機

簡単操作で、すばやく種籾の水を切る！ そのまま「播種」で、大幅な時間短縮と省力化

DSK-8S **最大初量 8~9kg/回 (乾燥籾) 10kg/回 (催芽籾)**
使用電源：100V
モーター出力：200W
192,500円
(税抜価格 175,000円)

DSK-12S **最大初量 12~13kg/回 (乾燥籾) 15kg/回 (催芽籾)**
使用電源：三相200V
モーター出力：400W
271,700円
(税抜価格 247,000円)
プラグは4P

種籾袋を入れてタイマーを回すだけ！

種籾袋を入れて運転スイッチを押すだけ！

TIGER

苗箱洗浄機

らくに！キレイに！
スムーズな苗箱洗いができる！

洗ちゃん

隅々まで
洗える 正逆
回転ブラシ

苗箱を軽く
入れるだけの
自動搬送

汚れに応じて
切替え可能な
作業速度
(NBC-305/505)

本体背面の
清掃口から
かんたん清掃



処理能力切替
100、200、300枚/時

洗浄ブラシ 3本

NBC-305

最大
処理能力
300
枚/時

モーター出力：100V/200W

148,500 円

(税抜価格 135,000円)



処理能力切替
300、400、500枚/時

洗浄ブラシ 4本

NBC-505

最大
処理能力
500
枚/時

モーター出力：100V/250W

204,600 円

(税抜価格 186,000円)



洗浄ブラシ 5本

NBC-705

最大
処理能力
700
枚/時

モーター出力：100V/300W

385,000 円

(税抜価格 350,000円)

NBC-705 用
オプション



高圧噴射装置
FNB-101※

※高圧噴射の使用には、
お客様で動噴霧器
(吐出量 15L/分以上)
をご用意ください。
使用圧力3.0MPa以下。
※運賃着払い

高圧噴射装置付きが
お得です!!



高圧噴射装置付き

洗浄ブラシ 5本

NBC-705F

最大
処理能力
700
枚/時

モーター出力：100V/300W

440,000円

(税抜価格400,000円)

自動苗箱洗浄機

洗浄ブラシ 5本

NBC-705SET

使用電源：100V×2口
モーター出力
供給部 85W 洗浄部 300W 積上げ部 115W

1,350,800 円

(税抜価格 1,228,000円)

供給機・積上げ機セット

NBC-705/705F に設置・接続して
供給から積上げまでを自動化！

NWP-12

976,800 円

(税抜価格 888,000円)

苗箱の供給と積上げを自動化!!
自動でおまかせ洗浄!



供給機
最大積み
20枚

洗浄機
高圧噴射装置
標準装備

積上げ機
最大積み
15枚

Super 洗ちゃん

※高圧噴射の使用には、お客様で動噴霧器（吐出量 15L/分以上）をご用意ください。使用圧力 3.0MPa 以下。

溝切機

MKC-210

溝 幅：210mm
溝 深さ：110mm
エンジン：空冷2サイクル

239,800 円

(税抜価格 218,000円)

能率
60
a/時

MKC-240 (超湿田用)

溝 幅：240mm
溝 深さ：120mm
エンジン：空冷2サイクル

246,400 円

(税抜価格 224,000円)

能率
60
a/時



こだわりの溝切板で、納得の溝切効果

- 無理に押し広げないため、くずれにくい
- 走行性能が良く、超湿田でもOK

オプション (運賃着払い)



溝つなぎ装置 HMK-003



ハンガー MH-1

※能率は、標準的な目安の値です。圃場状態と作業本数によって変動します。

株式会社 **タイガーカワシマ**

本社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字初谷2876
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006
ホームページアドレス <https://www.tiger-k.co.jp>



LINE公式
アカウント



公式
ホームページ

最新のカatalogは
ホームページから
ご覧ください。

カタログバージョン6

B800251101