

タイガーカワシマの野菜調製機

TIGER



製品ページはこちら

# 野菜商品シリーズ

Vegetables Product Catalog

## 使いやすいネギの調製機



むくべえ  
きるべえ セット  
BM-8R



とらちゃん



LC-17N



RC-3

SBM-8DK

根切り・皮むき・葉切り(採寸)

### 調製作業のシステム化

# ネギ皮むき機 皮むき機の本格派!

# スーパーむくべえ

## 最大級のエア吐量

このクラス最大級のエア吐量を実現。ネギにやさしい低圧設計でも、素早く力強い皮むきを行う事ができます。

## 軟白ネギにもベストマッチ

広い作業台は、長い軟白ネギや曲ったネギにも最適です。



### 【固定式】ダクトタイプ

スピーディーな皮むき作業に適しています。大量のネギを処理する方におすすめします。



### 【開閉式】ダクトタイプ

騒音を抑える効果と、エアの流れを整え効率よく静かな環境で作業ができます。



### SBM-8 <固定式ダクト>

357,500 円  
(税抜価格 325,000円)

### SBM-10 <固定式ダクト>

465,300 円  
(税抜価格 423,000円)

### SBM-8D <開閉式ダクト>

465,300 円  
(税抜価格 423,000円)

### SBM-10D <開閉式ダクト>

572,000 円  
(税抜価格 520,000円)

■ きるべえと一緒にスーパーむくべえを使用したい方は、スーパーむくべえKタイプをご注文ください。(裏面参照)

### きるべえ設置台付き Kタイプ

#### SBM-8K <固定式ダクト>

376,200 円  
(税抜価格342,000円)

### きるべえ設置台付き Kタイプ

#### SBM-10K <固定式ダクト>

484,000 円  
(税抜価格440,000円)

### きるべえ設置台付き Kタイプ

#### SBM-8DK <開閉式ダクト>

501,600 円  
(税抜価格456,000円)

### きるべえ設置台付き Kタイプ

#### SBM-10DK <開閉式ダクト>

608,300 円  
(税抜価格553,000円)

### オプション

スーパーむくべえ用  
<延長ダクト>  
<下向ダクト>



### 延長ダクト(250mm)

ゴミを屋外に排出するときに使用します。  
※延長することもできます。

### 延長ダクト

FSB-201 固定式ダクトタイプ SBM-8/10用  
FSB-202 開閉式ダクトタイプ SBM-8D/10D用  
FSB-203 固定式/開閉式 きるべえ仕様

### 下向ダクト

FSB-204  
FSB-205  
FSB-206

### 下向ダクト

剥いた皮を下方向へ飛ばすときに便利です。

# ネギ調製作業のシステム化

1人で



きるべえ・むくべえ・そろえんべえを組み合わせることで、1人で仕上げ調製までの作業ができます。

### 組み合わせ例②

皮むき前に、根切りと葉切りを行う方には



名称	むくべえ		スーパーむくべえ		きるべえ	そろえんべえ
型式	BM-8	BM-8D	SBM-8(D)	SBM-10(D)	RC-3	LC-17N
機体寸法(mm)	540×430×455	580×425×320	固定式:705×990×740~985 開閉式:705×1035×780~1025		300×290×295	880×935×920/970/1020 (高さ3段階調整)
所要動力	100V/5W		100V/10W		—	100V
作業能力<目安>	コンプレッサー(低圧1MPa迄) 三相200V 2.2kW以上 接続口径 3/8インチ以上		コンプレッサー(低圧1MPa迄) 三相200V 2.2kW以上 接続口径 3/8インチ以上		コンプレッサー(低圧1MPa迄) 圧力0.5~0.7MPa	モーター出力 バケット駆動 25W 切断刃駆動 40W
備考	フィルターレギュレーター ホース5m(内径φ13mm)付		フィルターレギュレーター ホース10m(内径φ13mm)付		フィルターレギュレーター 替刃、ダスターガン付	バケット高さ 650/700/750mm

●コンプレッサー別売り。(裏面参照) ●作業能力は作業者の熟練度及び、作物の状況により変わります。

# ネギ皮むき機 長ネギ皮むきの定番!

省力できれいな仕上がり

3馬力コンプレッサーから使用できます。


据付けは 左右OK!

据付けに応じて、センサーとレギュレーターは左右どちらでも取付けできます。

# ネギ むくべえ

## ダクト無し

曲がりネギや軟白ネギの皮むきには、ダクト無しタイプをおすすめします。



BM-8

190,300 円  
(税抜価格 173,000円)

## ダクト付き

掃除が楽になり、きれいな環境で作業ができます。また、静音効果にも役立ちます。



BM-8D


203,500 円  
(税抜価格 185,000円)

※屋外にゴミを出す延長ダクト(オプション)も取り揃えております。(右記参照)

## オプション BM用 片側ダクトセット

PBM-101

BM-8/8Dに取り付けて使用します。



## オプション BM-8D用 むくべえ延長ダクト

ゴミを屋外に排出、ゴミの飛散防止、防音に効果があります。

下向ダクト 延長ダクト

- 延長ダクト (250mm) FBM-W202
- 下向ダクト FBM-093
- 延長/下向ダクトセット FBM-201

## ネギにやさしい噴射ノズル

噴射ノズル (2穴×2個)



樹脂製ノズルを採用し、ネギを傷めません。ネギの太さに応じて、ノズルの角度・間隔を変更できます。

## オプション

小ネギ用  
噴射ノズル(3穴)  
PBM-003B×2個



# コンパクト設計で使いやすさにこだわった、充実のラインナップ。

## ネギ根切り機

# ネギ きるべえ

電源不要!  
エアーで動く!!

誰でも使える案々作業


根を機械に“ワンブッシュ”で切断できます。

曲がりネギでもOK!

太いネギ、曲がったネギ、条件の悪いネギでも使えます。

RC-3

299,200 円  
(税抜価格 272,000円)



### 根切り専用刃

下刃で根を押さえ、上刃で切断。納得の切り口に仕上げます。



### 切り幅簡単調整

根の付き方に応じて、ノブを回すだけで根切り幅を微調整できます。



### 工具不要で分解 簡単清掃

カバーは工具不要で外せ、付属のダスターガンで清掃ができます。



## ネギ葉切り機

作業形態に合わせて選べる使い方。

# 長さ そるえんべえ



切り幅調整  
370~630mm  
様々な品種と  
出荷形態に対応。

LC-17N

597,300 円  
(税抜価格 543,000円)

### ネギを置きやすい幅広バケツ

しっかり切れて置きやすい、ゆったりバケツを採用しました。



### 簡単な切り位置決め

根を突き当て置くことで簡単に切断位置に合わせることができます。



オプション 葉切り機用きるべえ設置台 HLC-100

# ネギ皮むき根切りセット

ネギを持ち替えずに「皮むき」と「根切り」の一連の作業が1人でできます！

むくべえ  
きるべえ セット



BM-8R

506,000 円  
(税抜価格 460,000円)

※作業台は付属しません

名称	むくべえ きるべえ セット
型式	BM-8R
機体寸法(mm)	675×430×450
所要動力	100V/5W コンプレッサー(低圧1MPa迄) 三相200V 2.2kW以上 接続口径3/8インチ以上
作業能力(目安)	3馬力 400本/時 5馬力(推奨)500本/時
備考	きるべえ:フィルターレギュレーター/管刃/ダスターガン付 むくべえ:フィルターレギュレーター/ホース5m(内径φ13mm)付

●作業能力は作業者の熟練度及び、作物の状況により変わります。 ●コンプレッサー別売り。

# むくべえ きるべえ セット

作業効率がアップする！

## スーパーむくべえにも きるべえセット

きるべえ(RC-3 [別売り] 299,200円(税抜価格272,000円))を作業台にセットできます。

●きるべえと一緒にスーパーむくべえを使用したい方は、スーパーむくべえKタイプをご注文ください。

※きるべえは付属されません。きるべえと一緒にご購入する場合は、別途ご注文ください。  
※むくべえきるべえセット(BM-8R)には、スーパーむくべえの作業台を取付けることはできません。



※きるべえ設置台(固定式用:FSB-160/開閉式用:FSB-161)とダクトカバー(FSB-153)は、それぞれ単体でご購入が可能です。

# コンプレッサーGKシリーズ

2段圧縮機搭載  
連続・断続運転を  
ワンタッチ切替え

<p><b>3馬力</b> 2.2kw</p> <p>GK-22TCA 442,200 円 (税抜価格 402,000円)</p>	<p><b>5馬力</b> 3.7kw</p> <p>GK-37TCA 540,100 円 (税抜価格 491,000円)</p>	
<p><b>7.5馬力</b> 5.5kw</p> <p>GK-55TCB ※受注生産 775,500 円 (税抜価格 705,000円)</p>	<p><b>10馬力</b> 7.5kw</p> <p>GK-75TCA ※受注生産 970,200 円 (税抜価格 882,000円)</p>	<p><b>15馬力</b> 11kw</p> <p>GK-110TCA ※受注生産 1,254,000 円 (税抜価格 1,140,000円)</p>

●圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できるエースコントローラー装備で起動・停止がスムーズ。断続運転タイプで生ずるエア排出騒音がありません。 ●高効率2段圧縮機搭載※1 ●全閉外扇モーター標準装備。 ●安全ベルトガード付。  
※ご注文前に必ず在庫をご確認ください。

コンプレッサー	TCA3 (3馬力)	TCA5 (5馬力)	TCB7 (7.5馬力)	TCA10 (10馬力)	TCA15 (15馬力)	
むくべえとスーパーむくべえをコンプレッサー付で購入されると、配管接続部品が付属されます。電源コードは、電源ケーブル6mと4Pプラグ(7.5馬力はフック式)になります。 ※10馬力以上には電源コードは付属されません。	50/60Hz 型式	GK-22TCA	GK-37TCA	GK-55TCB	GK-75TCA	GK-110TCA
	出力(kW)	2.2	3.7	5.5	7.5	11

●上記コンプレッサーは低圧仕様となっております。 ●10馬力以上は電気工事店による配線をお願いします  
※1 GK-22TCAは1段圧縮機になります。  
●メーカー保証期間は、取扱説明書に従った正常な使用状態で、本機を出荷した時点から1年または2400時間のいずれか早い方となります。

※この商品カタログに掲載の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。

# 株式会社 タイガーカワシマ

本社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字初谷2876  
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006  
ホームページアドレス <https://www.tiger-k.co.jp>



LINE公式  
アカウント



公式  
ホームページ

最新のカatalogは  
ホームページから  
ご覧ください。

カタログバージョン 7

B2102511Q1